

Oferta handlowa ó D B - Grubo 54mm

UWAGA: OFERTA ZOSTA/ A ZAKTUALIZOWANA!!!
AKTUALNY PROGRAM JEST BARDZIEJ TOLERANCYJNY JAKO CIOWO!!!

Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood:

- Palety, na których maja by skłópane elementy powinny by stabilne i mocne - musz by wykonane z legarów o wymiarach minimum 50mm (szeroko ci) x 80/100mm (wysoko ci - nie mniej!!!) - tak by mo na by ótwo i swobodnie wsun widó r cznego podno nika paletowego.
- Szeroko (głóoko) palet 1100mm a dógo uzale niona jest od wymiaru elementów przy czym dla krótkich elementów wynosi nie wi cej ni 1600mm. **Wysoko palet od 1280mm do 1320mm.** Paleta nie mo e wystawa szeroko ci i dógo ci poza uóony materiaó
- Na jednej palecie skłódamy elementy o jednej dógo ci ó jednej szeroko ci i w jednej klasie jako ci.
- Elementy wielkowymiarowe i wysokiej jako ci: dopuszczalne jest skłódownie na niepeóych paletach; nale y wówczas dokłódnie zabezpieczy przed odksztaócaniem i p kaniem.
- Elementy winny by uóone na przekłódkach z drewna iglastego (wierk, sosna, jodó) ew. li ciastego (tylko brzoza, topola, osika) o gr 2,2- 2,5 cm.
- Mi dzy bokami elementów szczeliny wentylacyjne powinny wynosi 1cm - **Dotyczy równie óornej warstwy!**
- Ilo przekłódek: dla elementów 250-450mm dwie przekłódk i od 500-900mm trzy przekłódk i, dla elementów od 1000-3000mm ó przekłódk i w odst pach nie wi kszych ni 500mm.
- Przekłódk i zewn trzne nale y umie ci na ko cach elementów (zlicowane z czoóem). Przekłódk i zawsze musz by umieszczone dokłódnie jedna nad drug w pionowych rz dach.
- Elementy w sópkach spi te ta m : przy krótkich elementach do 600mm - minimum 2 ta my na sóp, przy dó szych do 1500 min 3 ta my, powy ej 1500-3000 min 4 ta my.
- Przy zaóadunku elementów na óornej warstwie ódownej dwie przednie i dwie tylne palety nale y dodatkowo owin óoli stretch (zapobiega to rozsypywaniu si elementów podczas transportu)
- Czoó elementów obowi zkowo zabezpieczone przed p kaniem klejem do drewna. Ka da paleta powinna by opisana wg specyfikacji ó NUMER, WYMIAR, MASA, KLASA, DOSTAWCA

Uwaga: W przypadku dostarczenia towaru uóonego na wadliwych paletach lub przekłódkach, towar zostaje pozostawiony do dyspozycji dostawcy, który zostanie zobowi zany do usuni cia ww. nieprawidłówo ci.



1. Element d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 140 x 450mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 130 430	Mix	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - Biel bez ograniczeń dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁaszczy nie, bez s ków i rdzenia.

2. Element d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 140 x 720/920/1020/1220/1520/1850/2250/2450/2550 mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	%	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 130 x 700/900/1000/1200	do 20% w dostawie	1	3300 PLN
50 x 130 x 1500/1800	okoŁo 40% w dostawie	1	5200PLN
50 x 130 x 2200	okoŁo 40% w dostawie	1	5400PLN
50 x 130 x 2400/2500		1	5400PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

UWAGA: PRZED ROZPOCZ CIEM PRODUKCJI Z POWY SZEGO PUNKTU NALE Y NAS POWIADOMI ,NALE Y TAK E WYPRODUKOWA DOK/ ADNE ILO CI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

3. Element d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 110 x 320/370/420/470/520mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 100 300/350/400/450/500	1	2000PLN
50 100 300/350/400/450/500	2	1700PLN
50 100 300/350/400/450/500	MIX	1800PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - Biel bez ograniczeń dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁaszczy nie, bez s ków i rdzenia.

4. Deska d bowa wie o ci ta, mokra: GRUBO CI CIA 54mm ó MUSI BY ZACHOWANA!!!

54 x 110 (- 0 + 5mm) x

820/920/1020/1120/1220/1520/1850/2050/2150/2450/2550/2850/3050/3350/3650/4050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 x 100 x 800	1	2900 PLN
50 x 100 x 900/1000/1100/1200	1	3300 PLN
50 x 100 x 900/1000/1100/1200	2	2500 PLN
50 x 100 x 1500	1	5000 PLN
50 x 100 x 1800/2000	1	5000 PLN
50 x 100 x 1800/2000	2	2800 PLN
50 x 100 x 2100/2400/2500	1	5200 PLN
50 x 100 x 2100/2400/2500	2	3000 PLN
50 x 100 x 2800	1	5400 PLN
50 x 100 x 2800	2	3300 PLN
50 x 100 x 3000	1	5500 PLN
50 x 100 x 3000	2	3500 PLN
50 x 100 x 3300/3600	1	5700 PLN
50 x 100 x 3300/3600	2	3500 PLN
50 x 100 x 4000	1	6000 PLN
50 x 100 x 4000	2	3800 PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

Kl. 2 - prawa strona czysta,

Boki: biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 2/3 grubo ci

Lewa strona: zdrowa biel do ½ szeroko ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 40mm w dowolnym poŁeniu, mog by rozci te. Zabitka szeroko 3mm, dŁugo do 300mm oddalona od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od cŁoŁo minimum 30mm. Bez rdzenia

Poni sze rysunki pokazuj przykŁadowe dopuszczalne uŁoŁenie bielu na pŁaszczy nie bocznej!!!

Do 2/3



Do 2/3



Do 1/2



Do 1/2

5. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**54 x 75 x 450mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 70 430	MIX	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - Biel bez ogranicze dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁszczy nie, bez s ków i rdzenia.**6. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 75/85 x 920/1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200	1	3200PLN
50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200	2	2400PLN
50 x 70/80 x 1300/1400/1600/1800	1	3600PLN
50 x 70/80 x 1300/1400/1600/1800	2	2600PLN
50 x 70/80 x 2000/2200/2400	1	3800PLN
50 x 70/80 x 2000/2200/2400	2	2800PLN
50 x 70/80 x 2600/2800	1	4000PLN
50 x 70/80 x 2600/2800	2	3000PLN
50 x 70/80 x 3000	1	4200PLN
50 x 70/80 x 3000	2	3100PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,**Kl. 2** - Prawa szeroka pŁszczyzna czysta**Boki**- biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10mm zdrowe do 2/3 grubo ci elementu. Wszystkie wady oddalone od czystej pŁszczyzny o 1/3 grubo ci elementu.**Lewa pŁszczyzna:** Biel do 1/2 szeroko ci elementu. Zdrowe s ki do 30mm, chore do 10mm w dowolnym poŁeniu, mog by rozci te na kraw dziach. Zabıtki do 3mm szeroko ci i 300mm dŁgo ci oddalone od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czŁŁ minimum 30mm. Bez rdzenia**7. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 65 x 450mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 60 430	MIX	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - Biel bez ogranicze dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁszczy nie, bez s ków i rdzenia.**8. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 65 x 920/1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 x 60 x 900/1000/1100/1200	1	3200PLN
50 x 60 x 900/1000/1100/1200	2	2300PLN
50 x 60 x 1300/1400/1600/1800	1	3300PLN
50 x 60 x 1300/1400/1600/1800	2	2400PLN
50 x 60 x 2000/2200/2400	1	3500PLN
50 x 60 x 2000/2200/2400	2	2600PLN
50 x 60 x 2600/2800	1	3800PLN
50 x 60 x 2600/2800	2	2600PLN
50 x 60 x 3000	1	4000PLN
50 x 60 x 3000	2	2800PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - dwie przylegŁ do siebie pŁszczyzny czyste.

UWAGA: na dwŁch pozostaŁych pŁszczyznach zdrowa biel do 1/2 szeroko ci i grubo ci elementu oraz s ki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych pŁszczyzn minimum 15 mm i czŁŁ 30 mm, mog by rozci te na kraw dziach. Bez rdzenia

9. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry: Dęgi 920 tylko 1 klasa

54 x 54 x 920/1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2550/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 50 900/1000/1100/1200	1	3200 PLN
50 50 1000/1100/1200	2	2300 PLN
50 x 50 x 1300/1400/1600/1800	1	3300 PLN
50 x 50 x 1300/1400/1600/1800	2	2400 PLN
50 x 50 x 2000/2200	1	3500 PLN
50 x 50 x 2000/2200/2500/2800	2	2600 PLN
50 x 50 x 2500/2800	1	3800 PLN
50 x 50 x 3000	1	4000 PLN
50 x 50 x 3000	2	2800 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

UWAGA: na dwóch pozostałych płaszczyznach zdrowa biel do 1/2 szerokości i grubości elementu oraz soki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych płaszczyzn minimum 15 mm i czółko 30 mm, mogą być rozcięte na krawędziach. Bez rdzenia

Lub 2 przeciwległe strony czyste, na 2 pozostałych wyłącznie soki zdrowe do 15mm i chore do 5mm ułożone centralnie oddalone od 2 czystych płaszczyzn min. 15mm i czółko 30mm, nie dopuszcza się bieli. Bez rdzenia

10. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	1	2000 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1700 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1800 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - 1-stronnie czyste, na pozostałych płaszczyznach zdrowa biel bez ograniczeń, oraz soki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mogą być rozcięte, oddalone od prawej (czystej) płaszczyzny minimum 15mm i od czółka minimum 20mm. Bez rdzenia

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

11. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 920/1020/1120/1220/1320/1520/1820/2050/2250/2550/2650/2850/3050mm


Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
38 x 50 x 900	1	2600 PLN
38 x 50 x 900	2	2000 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200/1300	1	2800 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200/1300	2	2100 PLN
38 x 50 x 1500/1800	1	2900 PLN
38 x 50 x 1500/1800	2	2200 PLN
38 x 50 x 2000/2200/2500	1	3000 PLN
38 x 50 x 2000/2200/2500	2	2400 PLN
38 x 50 x 2600/2800/3000	1	3500 PLN
38 x 50 x 2600/2800/3000	2	2600 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

UWAGA: na dwóch pozostałych płaszczyznach zdrowa biel do 1/2 szerokości i 2/3 grubości elementu oraz soki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych płaszczyzn min. 15mm i czółko 30mm, mogą być rozcięte na krawędziach. Bez rdzenia

Poniżej rysunki pokazują przykładowe dopuszczalne ułożenie bieli na płaszczyźnie bocznej!!!




12. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 870mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
38 x 50 x 850	2 - bielasta	2400 PLN

JAKO : Kl. 2 - bielasta - element bezszczytny, zdrowy biel maksymalnie do 10mm szerokości stojący lub ukony przy wskiej piaszczy nie. Bez rdzenia

Poni sze rysunki pokazuj przykadowe dopuszczalne uenie bieli na piaszczy nie bocznej!!!



13. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Bia Podlaska
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	1	1800 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1600 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1700 PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad

Kl. 2 ó jedna szeroka piaszczyzna czysta, na pozosta ych piaszczyznach dopuszcza si zdrowy biel bez ogranicze , oraz s ki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) piaszczyzny minimum 15mm i od czó minimum 20mm. Bez rdzenia

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

14. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:

35 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Bia Podlaska
32 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1400 PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1: czterostronnie czysta

Kl. 2: jedna szeroka piaszczyzna bezszczytna, na pozosta ych piaszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) piaszczyzny minimum 15mm i od czó minimum 20mm. Bez rdzenia.

Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich piaszczyznach.

15. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:

35 x 41 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Bia Podlaska
32 38 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	800 PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1 : czterostronnie czysta

Kl. 2 : jedna szeroka piaszczyzna bezszczytna, na pozosta ych piaszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) piaszczyzny minimum 15mm i od czó minimum 20mm. Bez rdzenia.

Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich piaszczyznach.

16. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:

28 x 54 x 220/270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Bia Podlaska
26 x 50 x 200	MIX	800 PLN
26 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1000 PLN

JAKO : Kl. MIX ó Zdrowy biel w dowolnym poeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyecznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich piaszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czó min. 20mm. Bez rdzenia

17. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:

24 x 54 x 270/320/370/420/470/520mm

Tolerancja ci cia: Grubo ó 0 + 4mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Bia Podlaska
21 50 x 250/300/350/400/450/500	MIX	900 PLN

JAKO : Kl. MIX ó Zdrowy biel w dowolnym poeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyecznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich piaszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czó min. 20mm. Bez rdzenia

18. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:**54 x 100/110/120/140/160/175 x 1650/1850/2050/2250/2450mm - Produkt jest kupowany okresowo !!!**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Jako	Cena/m ³ franko Bia ł Podlaska
50 90/100/110/130/150/160 x 1600/1800/2000mm	2	2600 PLN
50 90/100/110/130/150/160 x 2200/2400mm	2	2800 PLN
50 90/100/110/130/150/160 x 1600/1800/2000mm	3	2000 PLN
50 90/100/110/130/150/160 x 2200/2400mm	3	2200 PLN

UWAGA: PRODUKT KUPOWANY W OGRANICZONYCH ILO CIACH**JAKO : KL.2 - Prawa strona:** czysta - bez wad**Boki:** biel i s ki do 2/3 grubo ci**Lewa strona:** s ki zdrowe i chore do 50mm oddalone od kraw dzi o min. 15 mm. S ki zdrowe i chore do 40 mm mog by przy kraw dziach równie rozci te. Zabitki do 3 mm szeroko ci i 400mm d łgo ci. Biel do ½ szeroko ci. Bez rdzenia**KL. 3 - Prawa strona:** s ki zdrowe do 40mm i chore do 10mm w dowolnym po łeniu, mog by rozci te na kraw dziach, zabitki do 3mm szeroko ci i 100mm d łgo ci. Bez bielu.**Boki:** biel i s ki do 2/3 grubo ci. Bez rdzenia**Lewa strona:** s ki zdrowe i chore do 50mm oddalone od kraw dzi o min. 15 mm. S ki zdrowe i chore do 40 mm mog by przy kraw dziach równie rozci te. Zabitki do 3 mm szeroko ci i 400mm d łgo ci. Biel do ½ szeroko ci. Bez rdzenia**UWAGA: Udzia ł kl. 3 w dostawie mo e wynosi maksymalnie 30% masy kl. 2.**