

Oferta handlowa o D B o PAPIERÓWKA

Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood:

- Palety, na których mają być składowane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą być wykonane z legarów o wymiarach minimum 50mm (szerokość) x 80/100mm (wysokość - nie mniej!!!) - tak by można było łatwo i swobodnie wsunąć widelce rącznego podnośnika paletowego.
- Szerokość (głębokość) palet 1100mm a długość uzależniona jest od wymiaru elementów przy czym dla krótkich elementów wynosi nie więcej niż 1600mm. Wysokość palet 1280- 1320mm. Paleta nie może wystawać szerokością i długością poza używany materiał.
- Na jednej palecie składowujemy elementy o jednej długości o jednej szerokości i w jednej klasie jakości.
- Elementy wielkowymiarowe i wysokiej jakości: dopuszczalne jest składowanie na niepełnych paletach; należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć przed odkształcaniem i pękaniem.
- Elementy winny być wykonane na przekładkach z drewna iglastego (wierś, sosna, jodłowa). Liściastego (tylko brzoza, topola, osika) o grubości 2,2- 2,5 cm.
- Między bokami elementów szczeliny wentylacyjne powinny wynosić 1cm. **Dotyczy również górnej warstwy**
- Ilość przekładek: dla elementów 250-450mm dwie przekładki od 500-900mm trzy przekładki, dla elementów w gr. ci. 29/30mm w dł. od 1000 do 3000mm o jedną przekładkę w odstępach nie większych niż 400mm.
- Przekładki zewnętrzne należy umieścić na końcach elementów (zlicowane z końcem). Przekładki zawsze muszą być umieszczone odpowiednio jedna nad drugą w pionowych rzędach.
- Elementy w stópkach spłitej taśmy: przy krótkich elementach do 600mm - minimum 2 taśmy na stópkę, przy dłuższych do 1500 min 3 taśmy, powyżej 1500-3000 min 4 taśmy.
- Przy załadunku elementów na górnej warstwie ładunkowej dwie przednie i dwie tylne palety należy dodatkowo owinąć folią stretch (zapobiega to rozsypywaniu się elementów podczas transportu)
- Końce elementów obowiązkowo zabezpieczone przed pękaniem klejem do drewna. Każda paleta powinna być opisana wg specyfikacji o NUMER, WYMIAR OBLICZENIOWY, MASA, KLASA, DOSTAWCA

Uwaga: W przypadku dostarczenia towaru używanego na wadliwych paletach lub przekładkach, towar zostaje pozostawiony do dyspozycji dostawcy, który zostanie zobowiązany do usunięcia ww. nieprawidłowości.



1. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry: Dęgió 920 ó tylko 1 klasa**54 x 54 x 920/1020/1120/1220**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 50 900/1000/1100/1200	1	3100 PLN
50 50 1000/1100/1200	2	2300 PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przylegŁe do siebie pŁaszczyny czyste. **UWAGA:** na dwóch pozostaŁych pŁaszczynach zdrowy biel do ½ szeroko ci i grubo ci elementu oraz s ki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych pŁaszczyn min. 15 mm i czóŁ 30 mm, mog by rozci te na kraw dziach. Bez rdzenia

Lub 2 przeciwlegŁe strony czyste, na 2 pozostaŁych wyŁcznie s ki zdrowe do 15mm i chore do 5mm uŁ one centralnie oddalone od 2 czystych pŁaszczyn min. 15mm i czóŁ 30mm, nie dopuszcza si bieli. Bez rdzenia

2. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry:**54 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	1	2000 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1700 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1800 PLN

JAKO : Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 | 1-stronnie czyste, na pozostaŁych pŁaszczynach dopuszcza si zdrow biel bez ogranicze , oraz s ki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁaszczyny min. 15mm i od czóŁ minimum 20mm. Bez rdzenia.

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**3. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:****41 x 54 x 920/1020/1120/1220**




Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
38 x 50 x 900	1	2600 PLN
38 x 50 x 900	2	2000 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200	1	2800 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200	2	2100 PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przylegŁe do siebie pŁaszczyny czyste. **UWAGA :** na dwóch pozostaŁych pŁaszczynach zdrowa biel do ½ szeroko ci i 2/3 grubo ci elementu oraz s ki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych pŁaszczyn minimum 15 mm i czóŁ 30 mm, mog by rozci te na kraw dziach. Bez rdzenia.

4. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:**41 x 54 x 870mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
38 x 50 x 850	2 - bielasta	2400 PLN

JAKO : Kl. 2 - bielasta | element bezs czny, zdrowa biel maksymalnie do 10mm szeroko ci stoj ca lub uko na przy w skiej pŁaszczy nie. Bez rdzenia**Poni sze rysunki pokazuj przykŁadowe dopuszczalne uŁ enie bieli na pŁaszczy nie bocznej!!!****5. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:****41 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	1	1800 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1600 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1700 PLN

JAKO : Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad

Kl. 2 | jedna szeroka pŁaszczyna czysta, na pozostaŁych pŁaszczynach dopuszcza si zdrow biel bez ogranicze , oraz s ki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁaszczyny minimum 15mm i od czóŁ minimum 20mm. Bez rdzenia

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

6. Fryzardzka wie o ci ta, mokra:**35 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
32 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1400 PLN

JAKO : Kl. 1 i 2 w jednej palecie (MIX)**Kl. 1:** czterostronnie czysta**Kl. 2:** jedna szeroka pŁszczyzna bezczna, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej pŁszczyzny min. 15 mm i od czóŁminimum 20mm. **Zdrowa biel dopuszczalna na wszystkich pŁszczyznach. Bez rdzenia****7. Fryzardzka wie o ci ta mokra:****28 x 54/60/65 x 220mm****28 x 50/54/60/65 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
26 x 50/55/60 x 200	MIX	800 PLN
26 45/50/55/60 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1000 PLN

JAKO : MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta**Kl. 2:** jedna szeroka pŁszczyzna czysta. Na pozostaŁch pŁszczyznach biel bez ogranicze , sporadycznie równie wyŁcznie s ki zdrowe, jasne o wielko ci do 10mm oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia**Kl. 3 ó** Zdrowa biel w dowolnym poŁ eniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia**8. Fryzardzka wie o ci ta mokra:****24 x 54/60/65 x 270/320/370/420/470/520mm****Tolerancja ci cia: Grubo ó 0 + 4mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
21 50/55/60 x 250/300/350/400/450/500	MIX	900 PLN

JAKO : MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta**Kl. 2:** jedna szeroka pŁszczyzna czysta. Na pozostaŁch pŁszczyznach biel bez ogranicze , sporadycznie równie wyŁcznie s ki zdrowe, jasne o wielko ci do 10mm oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia**Kl. 3 ó** Zdrowa biel w dowolnym poŁ eniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia