

Krajowa oferta handlowa ó D B ó grubo 24 i 28mm

Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood:

- Palety, na których mają być składowane elementy powinny być stabilne i mocne - muszą być wykonane z legarów o wymiarach minimum 50mm (szerokość) x 80/100mm (wysokość - nie mniej!!!) - tak by można było łatwo i swobodnie wsunąć widelcowy rączny podnośnik paletowy.
- Szerokość (głębokość) palet 1100mm a długość zależy od wymiaru elementów przy czym dla krótkich elementów wynosi nie więcej niż 1600mm. **Wysokość palet od 1280mm do 1320mm.**
Paleta nie może wystawać szerokość i długość poza używany materiał
- Na jednej palecie składowamy elementy o jednej długości ó jednej szerokości i w jednej klasie jakości.
- Elementy wielkowymiarowe i wysokiej jakości: dopuszczalne jest składowanie na niepiętrowych paletach; należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i pękaniem.
- Elementy winny być używane na przekładkach z drewna iglastego (wierś, sosna, jodłowa).
li ciastego (tylko brzoza, topola, osika) o gr 2,2- 2,5 cm.
- Między bokami elementów szczeliny wentylacyjne powinny wynosić 1cm. **Dotyczy również górnej warstwy.**
- Ilość przekładek: dla elementów 250-450mm dwie przekładki od 500-900mm trzy przekładki, dla elementów w gr. ci. 29/30mm w dł. od 1000 do 3000mm ó przekładki w odstępkach nie większych niż 400mm.
- Przekładki zewnętrzne należy umieścić na końcach elementów (zlicowane z czołami). Przekładki zawsze muszą być umieszczone odpowiednio jedna nad drugą w pionowych rzędach.
- Elementy w stosach spłatać: przy krótkich elementach do 600mm - minimum 2 taśmy na stóp, przy dłuższych do 1500 min 3 taśmy, powyżej 1500-3000 min 4 taśmy.
- Przy załadunku elementów na górnej warstwie składowanej dwie przednie i dwie tylne palety należy dodatkowo ostreczować (zapobiega to rozsypywaniu się elementów podczas transportu)
- Czoła elementów obowiązkowo zabezpieczone przed pękaniem klejem do drewna. Każda paleta powinna być opisana wg specyfikacji ó NUMER, WYMIAR, MASA, KLASA, DOSTAWCA



Uwaga: W przypadku dostarczenia towaru używanego na wadliwych paletach lub przekładkach, towar zostaje pozostawiony do dyspozycji dostawcy, który zostanie zobowiązany do usunięcia ww. nieprawidłowości.

**PRZED ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
LUB TELEFONICZNY!!!**

1. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:**24 x 54/60/65 x 270/320/370/420/470/520mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena PLN/m ³ franko BiaŁ Podlaska
21 x 50/55/60 x 250/300/350/400/450/500	MIX	900

JAKO : MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta**Kl. 2:** jedna szeroka pŁaszczyna czysta. Na pozostaŁych pŁaszczynach biel bez ogranicze , sporadycznie rŁownie wyŁcznie s ki zdrowe, jasne o wielko ci do 10mm oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czŁŁmin. 20mm. Bez rdzenia**Kl. 3 Ł** Zdrowa biel w dowolnym poŁŁeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁaszczynach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czŁŁmin. 20mm. Bez rdzenia**2. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:****28 x 54/60/65 x 220mm****28 x 50/54/60/65 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena PLN/m ³ franko BiaŁ Podlaska
26 x 50/55/60 x 200	MIX	800
26 45/50/55/60 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1000

JAKO : MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta**Kl. 2:** jedna szeroka pŁaszczyna czysta. Na pozostaŁych pŁaszczynach biel bez ogranicze , sporadycznie rŁownie wyŁcznie s ki zdrowe, jasne o wielko ci do 10mm oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czŁŁmin. 20mm. Bez rdzenia**Kl. 3 Ł** Zdrowa biel w dowolnym poŁŁeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁaszczynach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czŁŁmin. 20mm. Bez rdzenia**3.Elementy d bowe wie o ci te, mokre:****28 x 54/60 x 920/1020/1120/1220/1320/1420/1520/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko BiaŁ Podlaska
	Kl. 1
26 x 50/55 x 900/1000/1100/1200	2200
26 x 50/55 x 1300/1400	2300
26 x 50/55 x 1500/1800	2500
26 x 50/55 x 2000/2200/2400	3000
26 x 50/55 x 2600/2800/3000	3300

JAKO : klasa 1 - 4-stronnie czysta, bez wad**4. Elementy d bowe wie o ci te, mokre: Klasa 2 maksymalnie 50% w stosunku do klasy 1 (JE ELI PROPORCJE NIE ZOSTAN ZACHOWANE NADWY KA KLASY DRUGIEJ B DZIE PRZEKLASYFIKOWANA NA FRYZE KRŁTK , ELEMENTY Z BIELEM PRZECHODZ CYM PRZEZ CA/ DOLN P/ ASZCZYNE RŁWNIE B DZIEMY PRZEKLASYFIKOWYWALI NA KRŁTKI FRYZ)****28 x 65 x 1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko BiaŁ Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 60 x 1000/1100/1200/1300/1400	2700	2000
26 x 60 x 1600/1800	2900	2200
26 x 60 x 2000/2200/2400	3200	2300
26 x 60 x 2600/2800/3000	3700	2400

JAKO : klasa 1 - 4-stronnie czysta.**JAKO : klasa 2-** Prawa szeroka pŁaszczyna czysta.**PŁaszczyny boczne:** Zdrowy biel dopuszczalny do 2/3 grubo ci na jednej z pŁaszczyn. Druga pŁaszczyna bez bielu**Lewa szeroka pŁaszczyna:** zdrowy biel do 2/3 szeroko ci, s ki zdrowe do 20mm, mog by rozci te na kraw dziach, oddalone od czŁŁminimum 30mm. Bez rdzenia

2/3



do 2/3



do 2/3

5. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:

28 x 78/80x 820mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska	
	Kl. 1	Kl. Rustik
26 x 70/75 x 800	2800	1800

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad

JAKO : **KL. Rustik** ó S ki zdrowe do 20mm dopuszczalne na wszystkich p łaszczyznach, mog by rozci te na kraw dziach. Na lewej szerokiej p łaszczy nie równie s ki chore do 20mm oddalone od kraw dzi bocznych minimum 10mm. Wszystkie s ki oddalone od czó Ą minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

6. Elementy d łowe wie o ci te, mokre: Klasa 2 maksymalnie 50% w stosunku do klasy 1 (JE ELI

PROPORCJE NIE ZOSTANA ZACHOWANE NADWY KA KLASY DRUGIEJ B DZIE


PRZEKLASYFIKOWANA NA FRYZE KRÓTK)

28 x 78/80 x 920mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 70/75 x 900	2800	2200

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad

JAKO : **klasa 2**- Dwie przyleg łe p łaszczyzny czyste, na pozosta łych p łaszczyznach zdrowy biel do 2/3 grubo ci i szeroko ci elementu. Bez s ków, bez rdzenia



7. Elementy d łowe wie o ci te, mokre: Klasa 2 maksymalnie 50% w stosunku do klasy 1 (JE ELI

PROPORCJE NIE ZOSTANA ZACHOWANE NADWY KA KLASY DRUGIEJ B DZIE

PRZEKLASYFIKOWANA NA FRYZE KRÓTK , ELEMENTY Z BIELEM PRZECHODZ CYM PRZEZ

CA/ DOLN P/ ASZC YZNE RÓWNI E B DZIEMY PRZEKLASYFIKOWYWALI NA KRÓTKI

FRYZ)

28 x 78/80 x 1020/1120/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm


Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 70/75 x 1000/1100/1300/1400	3000	2300
26 x 70/75 x 1600/1800	3100	2400
26 x 70/75 x 2000/2200/2400	3400	2500
26 x 70/75 x 2600/2800/3000	4000	2600

JAKO : **klasa 1** - 4-stronnie czysta.,

JAKO : **klasa 2**- Prawa szeroka p łaszczyzna czysta.

P łaszczyzny boczne: Zdrowy biel dopuszczalny do 2/3 grubo ci na jednej z p łaszczyzn. Druga p łaszczyzna bez bielu

Lewa szeroka p łaszczyzna: zdrowy biel do 2/3 szeroko ci, s ki zdrowe do 20mm, mog by rozci te na kraw dziach, oddalone od czó Ą minimum 30mm. Bez rdzenia



SZEROKO 85mm-

8.Elementy d łowe wie o ci te, mokre- Klasa 2 maksymalnie 50% w stosunku do klasy 1 (JE ELI

PROPORCJE NIE ZOSTANA ZACHOWANE NADWY KA KLASY DRUGIEJ B DZIE


PRZEKLASYFIKOWANA NA FRYZE KRÓTK)

28 x 85 x 820mm

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska		
	Kl.1	Kl.2	Rustik
26 x 80 x 800	3000 PLN	2200PLN	1800PLN

JAKO : **Kl. 1** | 4-stronnie czyste, bez wad

JAKO : **KL. 2** ó Dwie przyleg łe p łaszczyzny czyste, na pozosta łych p łaszczyznach zdrowy biel do 2/3 grubo ci i szeroko ci elementu. Bez s ków , bez rdzenia.



JAKO KL Rustik : S ki zdrowe do 20mm dopuszczalne na wszystkich powierzchniach, mogą być rozci te na kraw dziach. Na lewej szerokiej powierzchni nie równie s ki chore do 20mm oddalone od kraw dzi bocznych minimum 10mm. Wszystkie s ki oddalone od czó€minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

9.Elementy d bowe wie o ci te, mokre-Dęgo 920-1420 tylko 1 klasa(NA CHWIL OBECN MAMY DU E STANY MAGAZYNOWE KLASY 2)

28 x 85 x 920/1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia€ Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 80 x 900/1000/1100/1200/1300/1400	3000	-----
26 x 80 x 1600/1800	3100	2400
26 x 80 x 2000/2200/2400	3400	2500
26 x 80 x 2600/2800/3000	4000	2600

JAKO : klasa 1 - 4-stronnie czysta.,

JAKO : klasa 2- Prawa szeroka powierzchnia czysta.

Powierzchnie boczne: Zdrowy biel dopuszczalny do 2/3 grubo ci na jednej z powierzchni. Druga powierzchnia bez bielu

Lewa szeroka powierzchnia: zdrowy biel do 2/3 szeroko ci, s ki zdrowe do 20mm, mogą być rozci te na kraw dziach, oddalone od czó€minimum 30mm. Bez rdzenia



SZEROKO 95/100mm

10. Elementy d bowe wie o ci te, mokre:

28 x 95/100 x 820mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia€ Podlaska	
	Kl. 1	Kl. Rustik
26 x 88/92 x 800	3000	1800

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad

JAKO : **KL. Rustik** ó S ki zdrowe do 20mm dopuszczalne na wszystkich powierzchniach, mogą być rozci te na kraw dziach. Na lewej szerokiej powierzchni nie równie s ki chore do 20mm oddalone od kraw dzi bocznych minimum 10mm. Wszystkie s ki oddalone od czó€minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

SZEROKO 110mm

11. Elementy d bowe wie o ci te, mokre:

28 x 110 x 770/870/970mm

W tych dęgo ciach w dostawie musz by obie klasy, samej 2 klasy nie b dziemy odbiera !

UWAGA!!! Przybli one proporcje dęgo ci w dostawie:

750 maksymalnie 20%

850 minimum 50%

950 maksymalnie 30%

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia€ Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 100 x 750/850/950	3000	2200

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

JAKO : Kl. 2 - Prawa powierzchnia czysta ó bezs czna, bez bielu. Bez rdzenia

Boki i lewa strona jak w poni szych rysunkach:

Rys. 1 - biel na ca€ej dolnej powierzchni nie do 1/2 grubo ci, bez s ków.

Rys. 2 ó biel €cznie do 2/3 szeroko ci dolnej powierzchni oraz do 2/3 grubo ci na 1 boku i 1/2 grubo ci na 2 boku, bez s ków.

Rys. 3 ó biel do 1/2 szeroko ci dolnej powierzchni oraz na ca€ej 1 w skiej powierzchni nie, bez s ków.

Rys. 4 ó biel stoj cy do 12mm przy jednej bocznej powierzchni nie, bez s ków.



12. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:

28 x 110 x 1020mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 100 x 1000	3200	2400

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

JAKO : klasa 2- jedna szeroka p łaszczyna czysta,

P łaszczyny boczne- biel do 2/3 grubo ci elementu, oddalona od prawej czystej strony o minimum 10mm

Lewa szeroka p łaszczyna- biel dopuszczalna na ca łej lewej stronie, **wy €cznie s ki zdrowe do 20mm**, oddalone od cz ło €minimum 30mm. Bez rdzenia.



13. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:

28 x 110 x 1520mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska	
	Kl. 1	
26 x 100 x 1500	5000	

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

14. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:

28 x 110 x 1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m ³ franko Bia ł Podlaska		
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. RUSTIK
26 x 100 x 1800/2000	5000	2600	2000
26 x 100 x 2200/2400	5000	2700	2000
26 x 100 x 2600/2800/3000	5000	2900	2000

JAKO : Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad,

JAKO : Kl. 2 | prawa szeroka p łaszczyna czysta,

Boki: Biel i s ki do 2/3 grubo ci. Wady oddalone od czystej p łaszczyny o 1/3 grubo ci

Lewa strona: biel do 1/2 szeroko ci, s ki zdrowe do 30mm oddalone od kraw dzi min. 10mm, a tak e s ki zdrowe do 20mm i chore do 10mm w dowolnym po €eniu, mog by rozci te oddalone min 30 mm od cz ło €Bez rdzenia



JAKO : Kl. RUSTIK: Prawa szeroka p łaszczyna: s ki zdrowe do 25 i chore do 10mm, mog by rozci te na kraw dziach, tak e s ki zdrowe do 35mm oddalone od kraw dzi min. 10mm

Zabitki do 3mm szeroko ci i 100mm d ługo ci oddalone od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od cz ło €minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

Lewa szeroka p łaszczyna: s ki zdrowe i chore do 25mm w dowolnym po €eniu, równie mog by rozci te na kraw dziach, Zabitki do 4mm szeroko ci i 400mm d ługo ci oddalone od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od cz ło €minimum 30mm. Dopuszcza si tak e rozci ty rdze wchodz cy w struktur drewna. **Nie dopuszcza si bielu.**

UWAGA!!!!

W A KLASIE W D/UGO CI OD 1520MM ASORTYMENT MUSI W 100% SPE/ NIA NASZE WYMAGANIA JAKO CIOWE. MUSI BY ZACHOWANA GRUBO CI CIA, NA SZEROKO CIMO E BY UBYTEK MAKSYMALNIE 2-3MM. NIE DOPUSZCZAMY TU ABSOLUTNIE ADNYCH WAD.

JAKO B DZIE SZCZEGÓ/ OWO SPRAWDZANA!!!!!!

SZEROKO 100/110/120/130/140/155 6 DESKI RUSTIKALNE

15. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:

28 x 100/120/130/140/155 x 2050/2250/2450/2650/2850/3050mm

26 x 90/110/120/130/145 x 2000/2200/2400/2600/2800/3000	RUSTIK	2000 PLN
---	--------	----------

JAKO : KL. RUSTIK

Prawa szeroka p łaszczyna: s ki zdrowe do 25 i chore do 10mm w dowolnym po łeniu, r łownie mog by rozci te na kraw dziach, tak e s ki zdrowe do 35mm oddalone od kraw dzi min. 10mm i od cz ło min. 30mm. Zabitki do 3mm szeroko ci i 100mm d ługo ci oddalone od kraw dzi min. 10mm. Wszystkie wady oddalone od cz ło minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

Lewa szeroka p łaszczyna: s ki zdrowe i chore do 25mm w dowolnym po łeniu, r łownie mog by rozci te na kraw dziach, s ki zdrowe i chore do 40mm w szeroko ciach od 110 do 130mm i s ki zdrowe i chore do 50mm powy ej szeroko ci 130mm ł wszystkie s ki wi ksze (tj. powy ej 25mm rednicy musz by oddalone od kraw dzi min. 10mm). Zabitki do 4mm szeroko ci i 400mm d ługo ci - oddalone od kraw dzi min. 10. Wszystkie wady oddalone od cz ło minimum 30mm Dopuszcza si tak e rozci ty rdze wchodz cy w struktur drewna. **Nie dopuszcza si bielu.**