

Oferta handlowa ó D B - Grubo 54mm

UWAGA: OFERTA ZOSTA/ A ZAKTUALIZOWANA!!!
AKTUALNY PROGRAM JEST BARDZIEJ TOLERANCYJNY JAKO CIOWO!!!

Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood:

- Palety, na których maja by składowane elementy powinny by stabilne i mocne - musz by wykonane z legarów o wymiarach minimum 50mm (szeroko ci) x 80/100mm (wysoko ci - nie mniej!!!) - tak by mo na być łatwo i swobodnie wsunąć rącznego podnośnika paletowego.
- Szeroko (głęboko) palet 1100mm a długość uzależniona jest od wymiaru elementów przy czym dla krótkich elementów wynosi nie więcej niż 1600mm. **Wysokość palet od 1280mm do 1320mm.** Paleta nie może wystawać szerokości i długości poza użyte materiały
- Na jednej palecie składowamy elementy o jednej długości ó jednej szerokości i w jednej klasie jako ci.
- Elementy wielkowymiarowe i wysokiej jakości: dopuszczalne jest składowanie na niepełnych paletach; należy wówczas dodatkowo zabezpieczyć przed odkształceniem i pękaniem.
- Elementy winny by używane na przekładkach z drewna iglastego (wierś, sosna, jodła) ew. liściastego (tylko brzoza, topola, osika) o gr 2,2- 2,5 cm.
- Między bokami elementów szczeliny wentylacyjne powinny wynosić 1cm - **Dotyczy również górnej warstwy!**
- Ilość przekładek: dla elementów 250-450mm dwie przekładki od 500-900mm trzy przekładki, dla elementów od 1000-3000mm ó przekładki w odstępach nie większych niż 500mm.
- Przekładki zewnętrzne należy umieścić na końcach elementów (zlicowane z końcem). Przekładki zawsze musz by umieszczone dokładnie jedna nad drugą w pionowych rzędach.
- Elementy w sęczkach spięte taśmami: przy krótkich elementach do 600mm - minimum 2 taśmy na sęcz, przy dłuższych do 1500 min 3 taśmy, powyżej 1500-3000 min 4 taśmy.
- Przy załadunku elementów na górnej warstwie ładunkowej dwie przednie i dwie tylne palety należy dodatkowo owinąć folią stretch (zapobiega to rozsypywaniu się elementów podczas transportu)
- Końce elementów obowiązkowo zabezpieczone przed pękaniem klejem do drewna. Każda paleta powinna by opisana wg specyfikacji ó NUMER, WYMIAR, MASA, KLASA, DOSTAWCA

Uwaga: W przypadku dostarczenia towaru używanego na wadliwych paletach lub przekładkach, towar zostaje pozostawiony do dyspozycji dostawcy, który zostanie zobowiązany do usunięcia ww. nieprawidłowości.



**1. Element d bowy wie o ci ty, mokry:
54 x 140 x 450mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 130 430	Mix	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - Biel bez ograniczeń dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej powierzchni nie, bez s ków i rdzenia.

2. Element d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 140 x 720/920/1020/1220/1520/1850/2250/2450/2550 mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	%	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 130 x 700/900/1000/1200	do 20% w dostawie	1	3300 PLN
50 x 130 x 1500/1800	około 40% w dostawie	1	5200PLN
50 x 130 x 2200	około 40% w dostawie	1	5400PLN
50 x 130 x 2400/2500		1	5400PLN

JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

UWAGA: PRZED ROZPOCZ CIEM PRODUKCJI Z POWY SZEGO PUNKTU NALE Y NAS POWIADOMI ,NALE Y TAK E WYPRODUKOWA DOK/ ADNE ILO CI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

3. Element d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 110 x 320/370/420/470/520mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 100 300/350/400/450/500	1	2000PLN
50 100 300/350/400/450/500	2	1700PLN
50 100 300/350/400/450/500	MIX	1800PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - Biel bez ograniczeń dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej powierzchni nie, bez s ków i rdzenia.

4. Deska d bowa wie o ci ta, mokra: GRUBO CI CIA 54mm ó MUSI BY ZACHOWANA!!!

54 x 110 (- 0 + 5mm) x 820/920/1020/1120/1220/1520/1850/2150/2450/2550/2850/3050/3350/3650/4050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko Biała Podlaska
50 x 100 x 800	1	3700 PLN
50 x 100 x 900/1000/1100/1200	1	3700 PLN
50 x 100 x 900/1000/1100/1200	2	2500 PLN
50 x 100 x 1500	1	5000 PLN
50 x 100 x 1800/2000	1	5000 PLN
50 x 100 x 1800/2000	2	2800 PLN
50 x 100 x 2100/2400/2500	1	5200 PLN
50 x 100 x 2100/2400/2500	2	3000 PLN
50 x 100 x 2800	1	5400 PLN
50 x 100 x 2800	2	3300 PLN
50 x 100 x 3000	1	5500 PLN
50 x 100 x 3000	2	3500 PLN
50 x 100 x 3300/3600	1	5700 PLN
50 x 100 x 3300/3600	2	3500 PLN
50 x 100 x 4000	1	6000 PLN
50 x 100 x 4000	2	3800 PLN


JAKO : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

Kl. 2 - prawa strona czysta,

Boki: biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 2/3 grubo ci

Lewa strona: zdrowa biel do 1/2 szeroko ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 40mm w dowolnym po eniu, mog by rozci te. Zabitka szeroko 3mm, d ego do 300mm oddalona od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od cz ó minimum 30mm. Bez rdzenia

Poni sze rysunki pokazuj przyk adowe dopuszczalne u enie bielu na powierzchni nie bocznej!!!



5. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**54 x 75 x 450mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 70 430	MIX	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - Biel bez ogranicze dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁszczy nie, bez s ków i rdzenia.**6. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 75/85 x 920/1020/1120/1220/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200	1	3200PLN
50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200	2	2400PLN
50 x 70/80 x 1600/1800	1	3600PLN
50 x 70/80 x 1600/1800	2	2600PLN
50 x 70/80 x 2000/2200/2400	1	3800PLN
50 x 70/80 x 2000/2200/2400	2	2800PLN
50 x 70/80 x 2600/2800	1	4000PLN
50 x 70/80 x 2600/2800	2	3000PLN
50 x 70/80 x 3000	1	4200PLN
50 x 70/80 x 3000	2	3100PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad,**Kl. 2** - Prawa szeroka pŁszczyzna czysta**Boki**- biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10mm zdrowe do 2/3 grubo ci elementu. Wszystkie wady oddalone od czystej pŁszczyzny o 1/3 grubo ci elementu.**Lewa pŁszczyzna**: Biel do 1/2 szeroko ci elementu. Zdrowe s ki do 30mm, chore do 10mm w dowolnym poŁeniu, mog by rozci te na kraw dziach. Zabitki do 3mm szeroko ci i 300mm dŁgo ci oddalone od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czŁ minimum 30mm. Bez rdzenia**7. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 65 x 450mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 60 430	MIX	2600PLN

JAKO : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - Biel bez ogranicze dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁszczy nie, bez s ków i rdzenia.**8. Element d bowy wie o ci ty, mokry:****54 x 65 x 920/1020/1120/1220/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
50 x 60 x 900/1000/1100/1200	1	3200PLN
50 x 60 x 900/1000/1100/1200	2	2300PLN
50 x 60 x 1600/1800	1	3300PLN
50 x 60 x 1600/1800	2	2400PLN
50 x 60 x 2000/2200/2400	1	3500PLN
50 x 60 x 2000/2200/2400	2	2600PLN
50 x 60 x 2600/2800	1	3800PLN
50 x 60 x 2600/2800	2	2600PLN
50 x 60 x 3000	1	4000PLN
50 x 60 x 3000	2	2800PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.**Kl. 2** - dwie przylegŁ do siebie pŁszczyzny czyste.

UWAGA: na dwóch pozostaŁych pŁszczyznach zdrowa biel do 1/2 szeroko ci i grubo ci elementu oraz s ki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych pŁszczyzn minimum 15 mm i czŁ 30 mm, mog by rozci te na kraw dziach. Bez rdzenia

9. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry: Dęgi 770/920 tylko 1 klasa

54 x 54 x 770/920/1020/1120/1220/1320/1420/1650/1850/2050/2250/2550/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Biały Podlaska
50 x 50 x 750	1	2500 PLN
50 50 900/1000/1100/1200	1	3200 PLN
50 50 1000/1100/1200	2	2300 PLN
50 x 50 x 1300/1400/1600/1800	1	3300 PLN
50 x 50 x 1300/1400/1600/1800	2	2400 PLN
50 x 50 x 2000/2200	1	3500 PLN
50 x 50 x 2000/2200/2500/2800	2	2600 PLN
50 x 50 x 2500/2800	1	3800 PLN
50 x 50 x 3000	1	4000 PLN
50 x 50 x 3000	2	2800 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

UWAGA: na dwóch pozostałych płaszczyznach zdrowa biel do 1/2 szerokości i grubości elementu oraz soki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych płaszczyzn minimum 15 mm i co najmniej 30 mm, mogą być rozcięte na krawędziach. Bez rdzenia

Lub 2 przeciwległe strony czyste, na 2 pozostałych wyłącznie soki zdrowe do 15mm i chore do 5mm ułożone centralnie oddalone od 2 czystych płaszczyzn min. 15mm i co najmniej 30mm, nie dopuszcza się bieli. Bez rdzenia

10. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry:

54 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Biały Podlaska
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	1	2000 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1700 PLN
50 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1800 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - 1-stronnie czyste, na pozostałych płaszczyznach zdrowa biel bez ograniczeń, oraz soki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mogą być rozcięte, oddalone od prawej (czystej) płaszczyzny minimum 15mm i od czółca minimum 20mm. Bez rdzenia

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

11. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 920/1020/1120/1220/1320/1520/1820/2050/2250/2550/2650/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m ³ franko Biały Podlaska
38 x 50 x 900	1	2600 PLN
38 x 50 x 900	2	2000 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200/1300	1	2800 PLN
38 x 50 x 1000/1100/1200/1300	2	2100 PLN
38 x 50 x 1500/1800	1	2900 PLN
38 x 50 x 1500/1800	2	2200 PLN
38 x 50 x 2000/2200/2500	1	3000 PLN
38 x 50 x 2000/2200/2500	2	2400 PLN
38 x 50 x 2600/2800/3000	1	3500 PLN
38 x 50 x 2600/2800/3000	2	2600 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

Kl. 2 - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

UWAGA: na dwóch pozostałych płaszczyznach zdrowa biel do 1/2 szerokości i 2/3 grubości elementu oraz soki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych płaszczyzn min. 15mm i co najmniej 30mm, mogą być rozcięte na krawędziach. Bez rdzenia

Poniższe rysunki pokazują przykładowe dopuszczalne ułożenie bieli na płaszczyźnie bocznej!!!

Do 2/3



Do 2/3



Do 1/2



Do 1/2




12. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 870mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
38 x 50 x 850	2 - bielasta	2400 PLN

JAKO : **Kl. 2 - bielasta** - element bez czny, zdrowy biel maksymalnie do 10mm szeroko ci stoj cy lub uko ny przy w skiej pŁszczy nie. Bez rdzenia

Poni sze rysunki pokazuj przykŁadowe dopuszczalne uŁwienie bieli na pŁszczy nie bocznej!!!



13. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

41 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	1	1800 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	2	1600 PLN
38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1700 PLN

JAKO : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad

Kl. 2 - 1-stronnie czyste, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si zdrow biel bez ogranicze , oraz s ki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁminimum 20mm. Bez rdzenia

MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

14. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

35 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
32 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1400 PLN

JAKO : **MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

Kl. 1: czterostronnie czysta

Kl. 2: jedna szeroka pŁszczyzna bez czna, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁminimum 20mm. Bez rdzenia.

Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich pŁszczyznach.

15. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:

35 x 41 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
32 38 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1000 PLN

JAKO : **MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

Kl. 1 : czterostronnie czysta

Kl. 2 : jedna szeroka pŁszczyzna bez czna, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁminimum 20mm. Bez rdzenia.

Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich pŁszczyznach.

16. Fryza d bowa wie o ci ta mokra:

28 x 54 x 220/270/320/370/420/470/520/570/620mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
26 x 50 x 200	MIX	800 PLN
26 50 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1000 PLN

JAKO : **Kl. MIX** ō Zdrowy biel w dowolnym poŁeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia

17. Fryza d bowa wie o ci ta mokra:

24 x 54 x 270/320/370/420/470/520mm

Tolerancja ci cia: Grubo ō 0 + 4mm

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jako	Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska
21 50 x 250/300/350/400/450/500	MIX	900 PLN

JAKO : **Kl. MIX** ō Zdrowy biel w dowolnym poŁeniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁmin. 20mm. Bez rdzenia

18. Elementy d łowe wie o ci te, mokre:**54 x 100/110/120/140/160/175 x 1650/1850/2050/2250/2450mm -**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Jako	Cena/m3 franko Bia ł Podlaska
50 90/100/110/130/150/160 x 1600/1800/2000mm	2	2600 PLN
50 90/100/110/130/150/160 x 2200/2400mm	2	2800 PLN

UWAGA: PRODUKT KUPOWANY W OGRANICZONYCH ILO CIACH**JAKO** : **KL.2 - Prawa strona:** czysta - bez wad**Boki:** biel i s ki do 2/3 grubo ci**Lewa strona:** s ki zdrowe i chore do 50mm oddalone od kraw dzi o min. 15 mm. S ki zdrowe i chore do 40 mm mog by przy kraw dziach równie rozci te. Zabitki do 3 mm szeroko ci i 400mm d łgo ci.

Biel do ½ szeroko ci. Bez rdzenia