

## Oferta handlowa ó D B - Grubo 54mm

### Wyznaczniki - pakowanie elementów drewnianych Edwood:

- Palety, na których maja by składowane elementy powinny by stabilne i mocne - musz by wykonane z legarów o wymiarach minimum 50mm (szeroko ci) x 80/100mm (wysoko ci - nie mniej!!!) - tak by mo na być łatwo i swobodnie wsun widły r cznego podno nika paletowego.
- Szeroko (głęboko ) palet 1100mm a długo uzależniona jest od wymiaru elementów przy czym dla krótkich elementów wynosi nie więcej ni 1600mm. **Wysoko palet od 1280mm do 1320mm.** Paleta nie mo e wystawa szeroko ci i długo ci poza użyte ony materiały
- Na jednej palecie składowamy elementy o jednej długo ci ó jednej szeroko ci i w jednej klasie jako ci.
- Elementy wielkowymiarowe i wysokiej jako ci: dopuszczalne jest składowanie na niepełnych paletach; należy wówczas dodatkowo zabezpieczy przed odkształcaniem i p kaniem.
- Elementy winny by użyte one na przekładkach z drewna iglastego ( wierk, sosna, jodła) ew. li ciastego (tylko brzoza, topola, osika) o gr 2,2- 2,5 cm.
- Między bokami elementów szczeliny wentylacyjne powinny wynosi 1cm - **Dotyczy również górnej warstwy!**
- Ilo przekładek: dla elementów 250-450mm dwie przekładki od 500-900mm trzy przekładki, dla elementów od 1000-3000mm ó przekładki w odst pach nie więcej ni 500mm.
- Przekładki zewn trzne należy umie ci na końcach elementów (zlicowane z czołem). Przekładki zawsze musz by umieszczone dodatkowo jedna nad drug w pionowych rz dach.
- Elementy w sępkach spi te ta m : przy krótkich elementach do 600mm - minimum 2 ta my na sępk, przy dłuższych do 1500 min 3 ta my, powy ej 1500-3000 min 4 ta my.
- Przy załadunku elementów na górnej warstwie ładunkowej dwie przednie i dwie tylne palety należy dodatkowo owin foli stretch (zapobiega to rozsypywaniu si elementów podczas transportu)
- Czoła elementów obowiązkowo zabezpieczone przed p kaniem klejem do drewna. Każda paleta powinna by opisana wg specyfikacji ó NUMER, WYMIAR, MASA, KLASA, DOSTAWCA

**Uwaga: W przypadku dostarczenia towaru użytego na wadliwych paletach lub przekładkach, towar zostaje pozostawiony do dyspozycji dostawcy, który zostanie zobowiązany do usunięcia ww. nieprawidłowości.**



**1. Element d bowy wie o ci ty, mokry:  
54 x 140 x 450mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm] | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|--------------------------|------|------------------------------|
| 50 130 430               | 1    | 2900PLN                      |

**JAKO** : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

**2. Element d bowy wie o ci ty, mokry:  
54 x 140 x 720/920/1020/1220/1520/1850/2250/2450/2550 mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]   | %                   | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|----------------------------|---------------------|------|------------------------------|
| 50 130 x 700/900/1000/1200 | do 20% w dostawie   | 1    | 3300 PLN                     |
| 50 x 130 x 1500/1800       | okoŁ 40% w dostawie | 1    | 5200PLN                      |
| 50 x 130 x 2200            | okoŁ 40% w dostawie | 1    | 5400PLN                      |
| 50 x 130 x 2400/2500       |                     | 1    | 5400PLN                      |

**JAKO** : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad.

**UWAGA: PRZED ROZPOCZ CIEM PRODUKCJI Z POWY SZEGO PUNKTU NALE Y NAS  
POWIADOMI ,NALE Y TAK E WYPRODUKOWA DOK/ ADNE ILO CI  
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.**

**3. Element d bowy wie o ci ty, mokry:  
54 x 110 x 320/370/420/470/520mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]   | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|----------------------------|------|------------------------------|
| 50 100 300/350/400/450/500 | 1    | 2000PLN                      |
| 50 100 300/350/400/450/500 | 2    | 1700PLN                      |
| 50 100 300/350/400/450/500 | MIX  | 1800PLN                      |

**JAKO** : MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie

**Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**Kl. 2** - Biel bez ogranicze dopuszczalny na jednej w skiej i szerokiej pŁszczy nie, bez s ków i rdzenia.

**4. Deska d bowa wie o ci ta, mokra: GRUBO CI CIA 54mm Ó MUSI BY ZACHOWANA!!!  
54 x 110 (- 0 + 5mm) x 820/920/1020/1120/1220/1520/1850/2150/2450/2550/2850/3050/3350/3650/4050mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]      | Jako     | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 50 x 100 x 800                | 1        | 3700 PLN                     |
| 50 x 100 x 900/1000/1100/1200 | 1        | 3700 PLN                     |
| 50 x 100 x 900/1000/1100/1200 | 2        | 2500 PLN                     |
| <b>50 x 100 x 1500</b>        | <b>1</b> | <b>5000 PLN</b>              |
| 50 x 100 x 1800/2000          | 1        | 5000 PLN                     |
| 50 x 100 x 1800/2000          | 2        | 2800 PLN                     |
| 50 x 100 x 2100/2400/2500     | 1        | 5200 PLN                     |
| 50 x 100 x 2100/2400/2500     | 2        | 3000 PLN                     |
| 50 x 100 x 2800               | 1        | 5400 PLN                     |
| 50 x 100 x 2800               | 2        | 3300 PLN                     |
| 50 x 100 x 3000               | 1        | 5500 PLN                     |
| 50 x 100 x 3000               | 2        | 3500 PLN                     |
| 50 x 100 x 3300/3600          | 1        | 5700 PLN                     |
| 50 x 100 x 3300/3600          | 2        | 3500 PLN                     |
| 50 x 100 x 4000               | 1        | 6000 PLN                     |
| 50 x 100 x 4000               | 2        | 3800 PLN                     |


**JAKO** : Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,

**Kl. 2 - prawa strona** czysta,

**Boki:** biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 2/3 grubo ci

**Lewa strona:** zdrowa biel do ½ szeroko ci, s ki chore do 10 mm rednicy, s ki zdrowe do 40mm w dowolnym poŁ eniu, mog by rozci te. Zabitka szeroko 3mm, dŁ go do 300mm oddalona od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od cŁ o minimum 30mm. Bez rdzenia

**Poni sze rysunki pokazuj przykŁ adowe dopuszczalne uŁ enie bielu na pŁ szczy nie bocznej!!!**



Do 1/2

Do 1/2

**5. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**

**54 x 75 x 450mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm] | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|--------------------------|------|------------------------------|
| 50 70 430                | 1    | 2900PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**6. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**

**54 x 75/85 x 920/1020/1120/1220/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]        | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|---------------------------------|------|------------------------------|
| 50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200 | 1    | 3300PLN                      |
| 50 x 70/80 x 900/1000/1100/1200 | 2    | 2400PLN                      |
| 50 x 70/80 x 1600/1800          | 1    | 3600PLN                      |
| 50 x 70/80 x 1600/1800          | 2    | 2600PLN                      |
| 50 x 70/80 x 2000/2200/2400     | 1    | 3800PLN                      |
| 50 x 70/80 x 2000/2200/2400     | 2    | 2800PLN                      |
| 50 x 70/80 x 2600/2800          | 1    | 4000PLN                      |
| 50 x 70/80 x 2600/2800          | 2    | 3000PLN                      |
| 50 x 70/80 x 3000               | 1    | 4200PLN                      |
| 50 x 70/80 x 3000               | 2    | 3100PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad,

**Kl. 2** - Prawa szeroka pŁaszczyna czysta

**Boki**- biel do 2/3 grubo ci, s ki chore do 10mm zdrowe do 2/3 grubo ci elementu. Wszystkie wady oddalone od czystej pŁaszczyny o 1/3 grubo ci elementu.

**Lewa pŁaszczyna**: Biel do 1/2 szeroko ci elementu. Zdrowe s ki do 30mm, chore do 10mm w dowolnym poŁeniu, mog by rozci te na kraw dziach. Zabıtki do 3mm szeroko ci i 300mm dŁugo ci oddalone od kraw dzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czŁoŁ minimum 30mm. Bez rdzenia

**7. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**

**54 x 65 x 450mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm] | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|--------------------------|------|------------------------------|
| 50 60 430                | 1    | 2900PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**8. Element d bowy wie o ci ty, mokry:**

**54 x 65 x 920/1020/1120/1220/1650/1850/2050/2250/2450/2650/2850/3050mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]     | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|------------------------------|------|------------------------------|
| 50 x 60 x 900/1000/1100/1200 | 1    | 3300PLN                      |
| 50 x 60 x 900/1000/1100/1200 | 2    | 2300PLN                      |
| 50 x 60 x 1600/1800          | 1    | 3500PLN                      |
| 50 x 60 x 1600/1800          | 2    | 2400PLN                      |
| 50 x 60 x 2000/2200/2400     | 1    | 3600PLN                      |
| 50 x 60 x 2000/2200/2400     | 2    | 2600PLN                      |
| 50 x 60 x 2600/2800          | 1    | 3800PLN                      |
| 50 x 60 x 2600/2800          | 2    | 2600PLN                      |
| 50 x 60 x 3000               | 1    | 4000PLN                      |
| 50 x 60 x 3000               | 2    | 2800PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**Kl. 2** - dwie przylegŁe do siebie pŁaszczyny czyste.

**UWAGA**: na dwŁoŁ pozostaŁych pŁaszczynach zdrowa biel do 1/2 szeroko ci i grubo ci elementu oraz s ki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych pŁaszczyn minimum 15 mm i czŁoŁ 30 mm, mog by rozci te na kraw dziach. Bez rdzenia

**9. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry: Dęgi 770/820 tylko 1 klasa**

**54 x 54 x 770/820/920/1020/1120/1220/1320/1420/1520/1650/1850/2050/2250/2550/2850/3050mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]           | Jako | Cena/m3 franko Biały Podlaska |
|------------------------------------|------|-------------------------------|
| 50 x 50 x 750/800                  | 1    | 3000 PLN                      |
| 50 50 900/1000/1100/1200           | 1    | 3200 PLN                      |
| 50 50 900/1000/1100/1200           | 2    | 2300 PLN                      |
| 50 x 50 x 1300/1400/1500/1600/1800 | 1    | 3400 PLN                      |
| 50 x 50 x 1300/1400/1500/1600/1800 | 2    | 2400 PLN                      |
| 50 x 50 x 2000/2200                | 1    | 3600 PLN                      |
| 50 x 50 x 2000/2200/2500/2800      | 2    | 2600 PLN                      |
| 50 x 50 x 2500/2800                | 1    | 3800 PLN                      |
| 50 x 50 x 3000                     | 1    | 4000 PLN                      |
| 50 x 50 x 3000                     | 2    | 2800 PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**Kl. 2** - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

**UWAGA:** na dwóch pozostałych płaszczyznach wyłącznie zdrowa biel do 1/2 szerokości i grubości elementu. **Elementy bez czarne.** Bez rdzenia

**10. Graniak d bowy wie o ci ty, mokry:**

**54 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]              | Jako | Cena/m3 franko Biały Podlaska |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|
| 50 50 250/300/350/400/450/500/550/600 | 1    | 2050 PLN                      |
| 50 50 250/300/350/400/450/500/550/600 | 2    | 1700 PLN                      |
| 50 50 250/300/350/400/450/500/550/600 | MIX  | 1850 PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**Kl. 2** - 1-stronnie czyste, na pozostałych płaszczyznach zdrowa biel bez ograniczeń, oraz słupki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mogą być rozcięte, oddalone od prawej (czystej) płaszczyzny minimum 15mm i od czółca minimum 20mm. Bez rdzenia

**MIX** - **Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

**11. Fryza d bowa wie o ci ta, mokra:**

**41 x 54 x 920/1020/1120/1220/1320/1520/1820/2050/2250/2550/2650/2850/3050mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]      | Jako | Cena/m3 franko Biały Podlaska |
|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 38 x 50 x 900                 | 1    | 2800 PLN                      |
| 38 x 50 x 900                 | 2    | 2200 PLN                      |
| 38 x 50 x 1000/1100/1200/1300 | 1    | 2900 PLN                      |
| 38 x 50 x 1000/1100/1200/1300 | 2    | 2200 PLN                      |
| 38 x 50 x 1500/1800           | 1    | 3000 PLN                      |
| 38 x 50 x 1500/1800           | 2    | 2300 PLN                      |
| 38 x 50 x 2000/2200/2500      | 1    | 3200 PLN                      |
| 38 x 50 x 2000/2200/2500      | 2    | 2400 PLN                      |
| 38 x 50 x 2600/2800/3000      | 1    | 3500 PLN                      |
| 38 x 50 x 2600/2800/3000      | 2    | 2600 PLN                      |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad.

**Kl. 2** - dwie przyległe do siebie płaszczyzny czyste.

**UWAGA:** na dwóch pozostałych płaszczyznach zdrowa biel do 1/2 szerokości i 2/3 grubości elementu oraz słupki zdrowe do 15mm i chore do 5 mm oddalone od czystych płaszczyzn min. 15mm i czółca 30mm, mogą być rozcięte na krawędziach. Bez rdzenia

**Poniższe rysunki pokazują przykładowe dopuszczalne ułożenie bieli na płaszczyźnie bocznej!!!**

Do 2/3



Do 2/3



Do 1/2



Do 1/2




**12. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:**

**41 x 54 x 870mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm] | Jako         | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|--------------------------|--------------|------------------------------|
| 38 x 50 x 850            | 2 - bielasta | 2400 PLN                     |

**JAKO** : **Kl. 2 - bielasta** - element bez czny, zdrowy biel maksymalnie do 10mm szeroko ci stoj cy lub uko ny przy w skiej pŁszczy nie. Bez rdzenia

**Poni sze rysunki pokazuj przykŁdowe dopuszczalne uŁ enie bieli na pŁszczy nie bocznej!!!**



**13. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:**

**41 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]                  | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|---|------|------------------------------|
| 38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600 | 1    | 1800 PLN                     |
| 38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600 | 2    | 1600 PLN                     |
| 38 x 50 x 250/300/350/400/450/500/550/600 | MIX  | 1700 PLN                     |

**JAKO** : **Kl. 1** - 4-stronnie czyste, bez wad

**Kl. 2** - 1-stronnie czyste, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si zdrow biel bez ogranicze , oraz s ki zdrowe do 20 mm i chore do 5mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁ minimum 20mm. Bez rdzenia

**MIX** - **Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

**14. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:**

**35 x 54 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]              | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|---------------------------------------|------|------------------------------|
| 32 50 250/300/350/400/450/500/550/600 | MIX  | 1400 PLN                     |

**JAKO** : **MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

**Kl. 1:** czterostronnie czysta

**Kl. 2:** jedna szeroka pŁszczyzna bez czna, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁ minimum 20mm. Bez rdzenia.

**Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich pŁszczyznach.**

**15. Fryz d bowa wie o ci ta, mokra:**

**35 x 41 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]              | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|---------------------------------------|------|------------------------------|
| 32 38 250/300/350/400/450/500/550/600 | MIX  | 1000 PLN                     |

**JAKO** : **MIX - Kl. 1 i 2 w jednej palecie**

**Kl. 1** : czterostronnie czysta

**Kl. 2** : jedna szeroka pŁszczyzna bez czna, na pozostaŁch pŁszczyznach dopuszcza si s ki zdrowe o rednicy do 20mm i chore do 5 mm, mog by rozci te, oddalone od prawej (czystej) pŁszczyzny minimum 15mm i od czóŁ minimum 20mm. Bez rdzenia.

**Zdrowy biel dopuszczalny na wszystkich pŁszczyznach.**

**16. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:**

**28 x 54 x 220/270/320/370/420/470/520/570/620mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]              | Jako | Cena/m3 franko BiaŁ Podlaska |
|---------------------------------------|------|------------------------------|
| 26 x 50 x 200                         | MIX  | 850 PLN                      |
| 26 50 250/300/350/400/450/500/550/600 | MIX  | 1100 PLN                     |

**JAKO** : **Kl. MIX** ō Zdrowy biel w dowolnym poŁ eniu bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyŁcznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich pŁszczyznach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czóŁ min. 20mm. Bez rdzenia

**17. Fryz d bowa wie o ci ta mokra:****24 x 54 x 270/320/370/420/470/520mm****Tolerancja ci cia: Grubo 0 + 4mm**

| Wymiar obliczeniowy [mm]        | Jako | Cena/m3 franko Biaa Podlaska |
|---------------------------------|------|------------------------------|
| 21 50 x 250/300/350/400/450/500 | MIX  | 900 PLN                      |

**JAKO : Kl. MIX 0** Zdrowy biel w dowolnym poeni bez ogranicze . Sporadycznie tak e wyecznie s ki zdrowe, jasne, dobrze wro ni te na wszystkich puszczynach o wielko ci do 10mm, ale oddalone od kraw dzi min. 10mm i od czonin. 20mm. Bez rdzenia

**18. Elementy d bowe wie o ci te, mokre:****54 x 100/110/120/140/160/175 x 1650/1850/2050/2250/2450mm -**

| Wymiar obliczeniowy (mm)                     | Jako | Cena/m3 franko Biaa Podlaska |
|--|------|------------------------------|
| 50 90/100/110/130/150/160 x 1600/1800/2000mm | 2    | 2600 PLN                     |
| 50 90/100/110/130/150/160 x 2200/2400mm      | 2    | 2800 PLN                     |

**UWAGA: PRODUKT KUPOWANY W OGRANICZONYCH ILO CIACH****JAKO : KL.2 - Prawa strona:** czysta - bez wad**Boki:** biel i s ki do 2/3 grubo ci

**Lewa strona:** s ki zdrowe i chore do 50mm oddalone od kraw dzi o min. 15 mm. S ki zdrowe i chore do 40 mm mog by przy kraw dziach rownie rozci te. Zabitki do 3 mm szeroko ci i 400mm dgo ci. Biel do 1/2 szeroko ci. Bez rdzenia