

Gatunek: Dąb europejski (Quercus robur)

Wszystkie elementy powinny być wolne od wymienionych wad:

Rdzeń, pęknięcia, deformacje, kora, chodniki owadzie, zaparzenia, zgnilizna, pleśń, wady wymiarów.

1. Fryza dębowa świeżo cięta mokra:**25 x 54/65 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jakość	Cena PLN/m ³ franko Biała Podlaska
22 x 50/60 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1050

JAKOŚĆ: MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta

Kl. 2: jedna szeroka płaszczyzna czysta. Na pozostałych płaszczyznach biel bez ograniczeń, sporadycznie również wyłącznie sęki zdrowe, jasne o wielkości do 10mm oddalone od krawędzi min. 10mm i od czół min. 20mm. Bez rdzenia

Kl. 3 – Zdrowa biel w dowolnym położeniu bez ograniczeń. Sporadycznie także wyłącznie sęki zdrowe, jasne, dobrze wrośnięte na wszystkich płaszczyznach o wielkości do 10mm, ale oddalone od krawędzi min. 10mm i od czół min. 20mm. Bez rdzenia


2. Fryza dębowa świeżo cięta mokra:**25 x 54/65 x 1020/1220/1520mm**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena/m ³ franko Biała Podlaska
	KLASA MIX
22 x 50/60 x 1000/1200	2100PLN
22 x 50/60 x 1500	2200PLN

JAKOŚĆ: klasa 2- minimum jedna szeroka płaszczyzna czysta,

Płaszczyzny boczne- biel do 2/3 grubości elementu, oddalona od prawej czystej strony o minimum 10mm

Lewa szeroka płaszczyzna- zdrowy biel bez ograniczeń, bez sęków.

**3. Fryza dębowa świeżo cięta mokra:****28 x 40/45/54/65 x 270/320/370/420/470/520/570/620mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Jakość	Cena PLN/m ³ franko Biała Podlaska
26 x 35 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	900
26 x 40 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1050
26 x 50/60 x 250/300/350/400/450/500/550/600	MIX	1250


JAKOŚĆ: MIX - Kl. 1, 2, 3 w jednej palecie**Kl. 1:** czterostronnie czysta

Kl. 2: jedna szeroka płaszczyzna czysta. Na pozostałych płaszczyznach biel bez ograniczeń, sporadycznie również wyłącznie sęki zdrowe, jasne o wielkości do 10mm oddalone od krawędzi min. 10mm i od czół min. 20mm. Bez rdzenia

Kl. 3 – Zdrowa biel w dowolnym położeniu bez ograniczeń. Sporadycznie także wyłącznie sęki zdrowe, jasne, dobrze wrośnięte na wszystkich płaszczyznach o wielkości do 10mm, ale oddalone od krawędzi min. 10mm i od czół min. 20mm. Bez rdzenia

4. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre:**28 x 54/65 x 730/820/1020/1120/1220/1320/1420/1520mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Biała Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 50/60 x 710	-----	1500
26 x 60 x 800-tylko w szerokości 60mm	2200	1600
26 x 50/60 x 1000/1100	2300	1600
26 x 50/60 x 1200/1300/1400/1500	2400	1700

JAKOŚĆ: klasa 1 - 4-stronnie czysta.**JAKOŚĆ: klasa 2**- Prawa szeroka płaszczyzna czysta.**Płaszczyzny boczne:** Zdrowy biel dopuszczalny do 2/3 grubości na jednej z płaszczyzn. Druga płaszczyzna bez bielu**Lewa szeroka płaszczyzna:** zdrowy biel do 2/3 szerokości elementu. Bez sęków, bez rdzenia.**5. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre:****28 x 78 x 220mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Biała Podlaska	
	Kl. 1	
26 x 70 x 200	1300	

JAKOŚĆ: klasa 1 - 4-stronnie czysta,**6. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre-****28 x 78 x 730/920/1020/1220/1420/1520/1650//2250/2450/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m ³ franko Biała Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 70 x 710	-----	2000
26 x 70 x 900/ 1000	3000	2300
26 x 70 x 1200	3200	2400
26 x 70 x 1400/1500	3300	2500
26 x 70 x 1600	3500	2500
26 x 70 x 2200	3900	2700
26 x 70 x 2400/2600/2800/3000	4200	2800

JAKOŚĆ: klasa 1 - 4-stronnie czysta.,**JAKOŚĆ: klasa 2**- Prawa szeroka płaszczyzna czysta.**Płaszczyzny boczne:** Zdrowy biel dopuszczalny do 2/3 grubości na jednej z płaszczyzn. Druga płaszczyzna bez bielu**Lewa szeroka płaszczyzna:** zdrowy biel do 2/3 szerokości, sęki zdrowe do 10mm, mogą być rozcięte na krawędziach, oddalone od czół minimum 30mm. Bez rdzenia

7. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre:**28 x 85x 220/270/670/730/820/1020/1220/1320/1420/1850/2250/2450/2550/2650/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska		
	Kl. 1	Kl. 2	Kl. Rustik
26 x 80 x 200	1200	-----	-----
26 x 80 x 250	1400	1000	-----
26 x 80 x 650	3200	-----	-----
26 x 80 x 710	2700	2000	-----
26 x 80 x 800	3000	-----	2000
26 x 80 x 1000	3000	2400	-----
26 x 80 x 1200/1300/1400	3300	2500	-----
26 x 80 x 1800	3400	2600	-----
26 x 80 x 2200	4000	2800	-----
26 x 80 x 2400/2500	4300	3000	2200
26 x 80 x 2600/2800/3000	4400	3000	2200

JAKOŚĆ: Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,**JAKOŚĆ: klasa 2-** jedna szeroka płaszczyzna czysta,

Płaszczyzny boczne- biel do 2/3 grubości elementu, oddalona od prawej czystej strony o minimum 10mm

Lewa szeroka płaszczyzna- zdrowy biel bez ograniczeń, elementy bezszęczne. Bez rdzenia



JAKOŚĆ: Kl. RUSTIK- sęki zdrowe do 20mm w dowolnym położeniu, mogą być rozcięte na krawędziach, sęki zdrowe większe do 30mm oraz sęki chore do 15mm oddalone od krawędzi bocznych o 15 mm i od czół o 30mm. Centralnie ułożone zabitki dopuszczalne. Dwie przyległe płaszczyzny bez bielu. Bez rdzenia


8. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre :**28 x 95 x 770/820/1150/1320/2050/2250/2450/2650mm**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska		
	Kl. 1	Kl. 2	Rustik
26 x 87 x 750	3000	2100	-----
26 x 87 x 800	3100	-----	2900
26 x 87 x 1130	3200	-----	2900
26 x 87 x 1300	3300	2600	-----
26 x 87 x 2000/2200	4300	2800	-----
26 x 87 x 2400/2600	5000	2900	-----

JAKOŚĆ: Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad,**JAKOŚĆ: Kl. 2** | prawa szeroka płaszczyzna czysta,

Boki: Biel i sęki do 2/3 grubości. Wady oddalone od czystej płaszczyzny o 1/3 grubości

Lewa strona: biel do 1/2 szerokości, sęki zdrowe do 30mm oddalone od krawędzi min. 10mm, a także sęki zdrowe do 20mm i chore do 10mm w dowolnym położeniu, mogą być rozcięte oddalone min 30 mm od czół. Bez rdzenia



JAKOŚĆ Kl Rustik : Na obu szerokich płaszczyznach wyłącznie sęki zdrowe do 15mm, oddalone od krawędzi bocznych minimum 10mm i od czół minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

9. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre:**28 x 110 x 420/520/620/730/770/870/970mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 100 x 400/500	2200	-----
26 x 100 x 600	2500	-----
26 x 100 x 710	2500	2000
26 x 100 x 750/850/950	3000	2300

JAKOŚĆ: Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,**JAKOŚĆ: klasa 2-** jedna szeroka płaszczyzna czysta,

Płaszczyzny boczne- biel do 2/3 grubości elementu, oddalona od prawej czystej strony o minimum 10mm

Lewa szeroka płaszczyzna- zdrowy biel bez ograniczeń, elementy bezszęczne. Bez rdzenia


**10. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre: DUŻE POTRZEBY ELEMENTÓW JEDNOSTRONNIE CZYSTYCH****28 x 110 x 1020/1220/1420/1520mm**

Wymiar obliczeniowy [mm]	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska	
	Kl. 1	Kl. 2
26 x 100 x 1000	3200	2500
26 x 100 x 1200/1400	3300	2500
26 x 100 x 1500	4500	2700

JAKOŚĆ: Kl. 1 - 4-stronnie czyste, bez wad,**JAKOŚĆ: klasa 2-** jedna szeroka płaszczyzna czysta,

Płaszczyzny boczne- biel do 2/3 grubości elementu, oddalona od prawej czystej strony o minimum 10mm

Lewa szeroka płaszczyzna- zdrowy biel bez ograniczeń, elementy bezszęczne. Bez rdzenia


**11. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre: Długość 2050 w klasie rustik niewielkie potrzeby****28 x 110 x 2050/2250/2450/2550/2850/3050mm**

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska		
	Kl. 1	Kl. 2	Rustik
26 x 100 x 2000/2200	5000	2700	2200
26 x 100 x 2400/2500/2800/3000	5100	2900	2300

JAKOŚĆ: Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad,**JAKOŚĆ: Kl. 2** | prawa szeroka płaszczyzna czysta,

Boki: Biel i sęki do 2/3 grubości. Wady oddalone od czystej płaszczyzny o 1/3 grubości

Lewa strona: biel do 1/2 szerokości, sęki zdrowe do 30mm oddalone od krawędzi min. 10mm, a także sęki zdrowe do 20mm i chore do 10mm w dowolnym położeniu, mogą być rozcięte oddalone min 30 mm od czół. Bez rdzenia

**JAKOŚĆ: Kl. RUSTIK: Prawa szeroka płaszczyzna:** sęki zdrowe do 30mm oraz chore do 15mm mogą być rozcięte na krawędziach, natomiast sęki zdrowe większe -do 40mm oddalone od krawędzi min. 10mm . Dziury po sękach nie dopuszczalne. Zabitki do 3mm szerokości i 100mm długości oddalone od krawędzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czół minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

Lewa szeroka płaszczyzna: sęki zdrowe do 40mm oraz chore do 25mm mogą być rozcięte na krawędziach. Dziury po sękach nie dopuszczalne. Zabitki do 4mm szerokości i 400mm długości oddalone od krawędzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czół minimum 30mm. Dopuszcza się także rozcięty rdzeń wchodzący w strukturę drewna. **Zdrowy biel bez ograniczeń**

12. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre : Porównywalne ilości sztuk w obu długościach 28 x 125/130 x 770/820/1150/1420/2050/2250/2450/2650mm

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska		
	Kl. 1	Kl .	Rustik
26 x 115 x 750	3000	2100	-----
26 x 115 x 800	3100	-----	2900
26 x 115 x 1130	3300	-----	2900
26 x 115 x 1400	3600	2800	-----
26 x 115 x 2000/2200	4500	2800	-----
26 x 115 x 2400/2600	5000	2900	-----

JAKOŚĆ: Kl. 1 | 4-stronnie czyste, bez wad,

JAKOŚĆ: Kl. 2 | prawa szeroka płaszczyzna czysta,

Boki: Biel i sęki do 2/3 grubości. Wady oddalone od czystej płaszczyzny o 1/3 grubości

Lewa strona: biel do 1/2 szerokości, sęki zdrowe do 30mm oddalone od krawędzi min. 10mm, a także sęki zdrowe do 20mm i chore do 10mm w dowolnym położeniu, mogą być rozcięte oddalone min 30 mm od czół. Bez rdzenia



JAKOŚĆ KL Rustik : Na obu szerokich płaszczyznach wyłącznie sęki zdrowe do 15mm, oddalone od krawędzi bocznych minimum 10mm i od czół minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

13. Elementy dębowe świeżo cięte, mokre: Długość 2050 w klasie rustik niewielkie potrzeby 28 x 100/120/130/140/150/160/170 x 2050/2250/2450/2650/2850/3050mm

Wymiar obliczeniowy (mm)	Cena PLN/m3 franko Biała Podlaska		
			Rustik
26 x 90/110/120/130/135/145/155 x 2000/2200			2200
26 x 90/110/120/130/135/145/155 x 2400/2600/2800/3000			2300

JAKOŚĆ: Kl. RUSTIK: Prawa szeroka płaszczyzna: sęki zdrowe do 30mm oraz chore do 15mm mogą być rozcięte na krawędziach, natomiast sęki zdrowe większe -do 40mm oddalone od krawędzi min. 10mm . Dziury po sękach nie dopuszczalne. Zabitki do 3mm szerokości i 100mm długości oddalone od krawędzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czół minimum 30mm. **Bez bielu, bez rdzenia**

Lewa szeroka płaszczyzna: sęki zdrowe do 40mm oraz chore do 25mm mogą być rozcięte na krawędziach. Dziury po sękach nie dopuszczalne.

Zabitki do 4mm szerokości i 400mm długości oddalone od krawędzi minimum 10mm. Wszystkie wady oddalone od czół minimum 30mm. Dopuszcza się także rozcięty rdzeń wchodzący w strukturę drewna. **Zdrowy biel bez ograniczeń**